

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	04 Temmuz 2027/ 4790-287-22/262
İşin Tanımı	1 Adet Vinç 5 Ton Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk günden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vereceğimizi, sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

287 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	395027HD85636	VİNÇ, 5 TON	1	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	PARÇA NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
1	395027HD85636	VİNÇ, 5 TON	VİNÇ, 5 TON	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; 5 TON KAPASİTELİ, 6 HAREKETLİ, PLATFORMLU, TEKERLEKLİ, MONORAY, ELEKTRİKLİ VİNÇ OLACAKTIR. 2. VİNÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR; A. VİNÇ, 5 TON KALDIRMA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAKTIR. B. VİNÇ, YÜKÜ EN AZ ALTI YÖNDE (AŞAĞI-YUKARI VE SAĞA-SOLA VE İLERİ-GERİ) HAREKET ETTİREBİLECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR. C. VİNÇ, KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ, (KANCA EN ÜST KONUMDA İKEN KANCA ALTINDAN ZEMİNE) EN AZ 4 METRE OLACAKTIR. Ç. VİNÇ, TEKERLEKLİ BİR PLATFORMA SAHİP OLACAK, PLATFORM ÜZERİNDE BULUNAN MONORAY VİNÇ, YÜKÜ SAĞA-SOLA VE AŞAĞI-YUKARI KALDIRMA, TAŞIMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAKTIR. PLATFORM TEKERLEKLER VASİTASI İLE İLERİ-GERİ HAREKET EDEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. D. PLATFORM ÜZERİNDE BULUNAN MONORAY VİNÇ FEM VEYA DİN NÖRLERİNDE ÜRETİLEN MONORAY OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. MONORAY, PLATFORM ÜZERİNDE SAĞA-SOLA EN AZ 3 METRE HAREKET EDEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. E. PLATFORM TEKER EKSENLERİ ARASI EN AZ 4,7 METRE OLACAKTIR. F. VİNÇ AIT HALAT ÇAPİ EN AZ 9,5 MM OLACAKTIR. HALAT TS VEYA ISO BELGELİ OLACAKTIR. BU HUSUS YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. G. VİNÇ KANCASI; DİN 15401 STANDARDA UYGUN, DÖNER MAFSALLI, EMNİYET MANDALLI, TEK AĞIZLI OLACAKTIR. DİN 15401 STANDARDA UYGUN OLMA HUSUSU, YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN BELGELENDİRİLECEKTİR. Ğ. PLATFORM ALTINDA VİNÇ İSTENEN YERE DENGELİ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETTİRMEK İÇİN DÖRT NOKTADA SEKİZ ADET DOLGU LASTİK TEKERLEK BULUNACAKTIR. SEKİZ TEKERDEN DÖRÜ (YANI DÖRT TEKER GRUBUNDAN İKİSİ) FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLERLE TAHRİK EDELECEKTİR. DİĞER DÖRT TEKER (DÖRT TEKER GRUBUNDAN DİĞER İKİSİ) İSE 360 DERECE DÖNEBİLİR ÖZELLİKTE OLACAK VE BU TEKERLERDE MEKANİK FREN MANDALI BULUNACAKTIR. H. VİNÇ 380 VOLT ENERJİ İLE ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAK 380 VOLT GİRİŞİ İÇİN UYGUN ELEKTRİK PRİZİ BULUNACAKTIR. ELEKTRİK PANOSU AYAKLARIN BİR TANESİ ÜZERİNDE, PLATFORMA MONTAJLI OLACAKTIR. PANO GİRİŞLERİ REKORLU OLACAKTIR. I. VİNÇ ÜZERİNDE EN AZ 4 ADET MAGNET FREN SİSTEMİNE SAHİP MOTOR OLACAKTIR. MOTORLARDA (PTC) TERMİSTÖR MOTOR KORUMA RÖLESİ OLACAKTIR. İ. VİNÇİ HAREKET ETTİRMEK İÇİN EN AZ 6 BUTONA (MONORAYIN SAĞA-SOLA HAREKETİ, KANCA VE HALAT SİSTEMİNİN YUKARI-AŞAĞI HAREKETİ İLE VİNÇİN İLERİ-GERİ HAREKETİ İÇİN) SAHİP OLAN VE ÜZERİNDE ACİL DURDURMA BUTONU BULUNAN KABLOLU KUMANDA KUTUSU BULUNACAKTIR. VİNÇ HAREKETLERİ BU KUMANDA KUTUSU VASİTASI İLE KONTROL EDELECEKTİR. J. VİNÇ ÜZERİNDE, VİNÇ HAREKETİ ESNASINDA ÇALIŞAN SESLİ VE IŞIKLI İKAZ SİSTEMİ BULUNACAKTIR. K. VİNÇ ÜZERİNDE KULLANILAN TUM MALZEMELER, DAHA ÖNCE HIÇ KULLANILMAMIŞ VE YENİ MALZEMELER OLACAKTIR. 3. ALIMI YAPILACAK VİNÇ KULLANILACAK İYER DESTEK ATÖLYESİNE KURULACAK, TUM ELEKTRİK, MEKANİK BAĞLANTI VE MONTAJLARI TAMAMLANMIŞ, TEST VE KONTROLLERİ YAPILMIŞ VAZİYETTE VE ÇALIŞIR DURUMDA TESLİM EDELECEKTİR. 4. VİNÇ KAPASİTESİNİN %25 FAZLASI İLE EN AZ 10 DAKİKA STATİK YÜK TESTİNE VE %10 FAZLASI İLE EN AZ 10 DAKİKA DİNAMİK YÜK TESTİNE DAYANABİLİR OLDUĞU HUSUSU YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDELECEKTİR. 5. ALIMI YAPILACAK VİNÇİN FİZİKSEL VE FONKSİYONEL MUAYENESİ AŞAĞIDAKİ GİBİ YAPILACAKTIR; A. VİNÇE AIT MONORAY VE VİNÇİN ÜZERİNDE HAREKET ETTİĞİ PLATFORMUN TUM PARÇALARI FİZİKİ OLARAK KONTROL EDELECEKTİR. BU PARÇALARDAN KIRIK, ÇATLAK, EĞİLME, BOZULMA, BOYA HATASI, PASLANMA GİBİ KUSURLAR BULUNMAYACAKTIR. B. VİNÇ, FONKSİYON TESTİNE TABİ TUTULACAK OLUP BUNUN İÇİN VİNÇ, 4000 - 5000 KG ARASINDAKİ BİR YÜK İLE PLATFORM TEKERLERİ SABİT TUTULURAK MONORAYIN YÜKÜ KAÇIRIP KAÇIRMADIĞINA BAKILMAK İÇİN YÜKÜ EN AZ YERDEN 10 CM YUKARI KALDIRILARAK, EN AZ 10 DAKİKA SABİT TUTULURAK BEKLETİLECEKTİR. DAHA SONRA VİNÇ YUKARI-AŞAĞI, SAĞA-SOLA EN AZ 10 DAKİKA BOYUNCA HAREKET ETTİRİLECEKTİR. TEST ESNASINDA VİNÇİN FONKSİYONLARINI RAHAT BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KONTROL EDELECEKTİR. TEST SONRASI VİNÇİN TUM EKİPMANLARI KONTROL EDELECEK, HERHANGİ BİR DEFORMASYON, KIRIK, ÇATLAK, SEHİM, ESNEME, KUSUR, VB. DURUM BULUNMAYACAKTIR.	2 YIL	VİNÇE AIT KULLANIM KİTAPÇIĞI YA DA KLAVUZU İLE TEKNİK ÖZELLİKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER.

16.05/2022

KASE/İNZA

16.05/2022

Onur BÜYÜKKATIRCI

Hakan ATEŞOĞLU

Makina Yüksek Mühendisi